

OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC

Datum: 28. 7. 2017

V zadnjih dveh tednih ugotavljamo povečan nalet metuljkov kapusovega molja in ozimne sovke. Pridelovalcem kapusnic priporočamo, da pregledajo posevke na prisotnost gosenic. V primeru prerazmnožitve omenjenih škodljivcev in preseženega praga škodljivosti (1 gosenica / rastlino) lahko uporabite sledeče insekticide: **Fastac 100 EC** v 0,1 l/ha (B, BO, Z, O), **Steward** 85 g/ha (BR, BO, C, Z), **Mimic** 0,3 – 0,4 L/ha (K), **Lepinox plus** 1,0 kg/ha (BO, BR, O, Z, KZ), **Affirm** 1,5 kg/ha (Z, CV, BR) in **Neemazal – T/S** 3,0 L/ha (V), **Decis 100 EC** 75 ml/ha (BO, Z, C). Samo za zatiranje kapusove sovke je mogoče uporabiti še: **Karate Zeon 5 CS** v 0,2 L/ha (BO, Z), **Karis 10 SC** v 50 ml/ha (BO, Z, C, O, B), **Delfin WG** v 0,5 kg/ha (K) in **Bulldock EC 25** v 0,3 do 0,5 L/ha (O, Z, KZ), **Agree WG** v 1,0 kg/ha (K).

Opozarjamo na nalet kapusove hrčice. V nevarnosti so predvsem sadike zelja, ki so v fazi oblikovanja glave. V primeru, da se na listih zelja pojavljajo poškodbe je mogoče uporabiti pripravek **Karate Zeon 5 CS** v 0,2 L/ha (BO, Z), ki je registriran zatiranja grizočih in sesajočih žuželk.

Opozarjamo na pojav rastlinjakovega ščitkarja na kapusnicah. V primeru prerazmnožitve je mogoče uporabiti pripravek **Chess 50 WG** v 400 – 600 g/ha (Z), **Naturalis** v 1,5 l/ha (C, B), **Karis 10 SC** v 50 ml/ha (BO, Z, C, O, B), **Karate Zeon 5 CS** v 0,2 L/ha (BO, Z),

Legenda: (BO=brstični ohrovt, BR=brokoli, C=cvetača, KO=kolerabica, O=ohrovt, Z=zelje, K=kapusnice, KZ=kitajsko zelje, V=vrtnine,).

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.