

OBVESTILO O VARSTVU ČEŠENJ IN VIŠENJ

Datum: 16. 7. 2018

Na češnjah in višnjah se zaradi pogostih padavin pričanja pojavljati češnjeva listna pegavost. V deževnih poletnih lahko bolezen povzroči prezgodnje odpadanje listja, kar negativno vpliva na diferenciacijo rodnih brstov. Za preprečitev okužb priporočamo po obiranju uporabo sledečih fungicidov: Delan 700 WG v 0,75 kg/ha, Dithane DG Neotec, Dithane M – 45, Manfil plus 75 WG, Mankoz 75 WG vsi v 2,0 kg/ha, Luna Experience v 0,6 L/ha, Signum v 0,25 kg/m krošnje, maks. 0,75 kg/ha, Merpan 80 WDG v 2,25 kg/ha, Syllit 400 SC v 1,9 l/ha.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN