

OBVESTILO O ZATIRANJU KORUZNEGA HROŠČA

Ob koncu meseca julija so se ulovi koruznega hrošča v Severovzhodni Sloveniji na feromonske vabe močno povečali, saj se je v tednu dni na posameznih lokacijah ujelo tudi preko 700 hroščkov na feromonsko vabo. Predvidevamo, da gre za vrh leta hroščkov.

Za zatiranje koruznega hrošča priporočamo uporabo insekticida Decis 2,5 E v odmerku 0,5 L/ha ob porabi vode 500 L/ha. Sredstvo je nevarno za čebele. S sredstvom se ne sme tretirati v času cvetenja gojenih rastlin in podrasti. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk oprasovalcev se lahko s tem sredstvom tretira največ dve uri po sončnem zahodu in v nočnem času največ dve uri pred sončnim vzhodom. Tretiranje naj se opravi do 10. avgusta. Več informacij o zatiranju koruznega hrošča je mogoče najti na spletni strani: http://www.fu.gov.si/si/storitve_in_ukrepi/posebno_nadzorovani_organizmi/koruzni_hrosc/ Škropljenje naj se opravi na njivah, kjer se koruza prideluje v monokulturi, kjer je ulov hroščkov na rumene plošče večji kot 5 hroščkov na rumeno ploščo na dan (presežen prag škodljivosti) ali na njivah, kjer je na koruzi že opaziti poškodbe; značilno poleganje koruze v obliki »gosjih vratov« ali gluhi storži zaradi objedanja svile.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN