


Datum:


9. september, 2014

E - Vinorodni podkoliš Srednje Slovenske gorice								
	sorta	masa(g)	Oe	pH	kislina (g/l)	jabolčna kislina	vinska kislina	Faktor zrelosti po Benvegninu R
RANE SORTE								
	1 - ranina							
	2 - rizvanec	191,3	60	3,24	8,70	0,35	0,65	69
	3 - muškat otonel							
SREDNJE POZNE SORTE								
	4 - beli pinot	177,7	68	3,15	10,17	0,41	0,59	66
	5 - chardonnay	166,8	71	3,14	11,05	0,42	0,58	66
	6 - sivi pinot	133,4	71	3,12	10,44	0,42	0,58	68
	7 - zeleni silvanec	196,9	54	3,18	10,99	0,47	0,53	49
	8 - sauvignon	190,5	68	3,21	11,46	0,43	0,57	60
	9 - traminec	173,7	77	3,30	7,82	0,32	0,68	98
	10 - rumeni muškat	292,7	67	3,25	7,12	0,39	0,61	95
	11 - kerner	207,8	80	3,08	9,92	0,30	0,70	80
	12 - modri pinot	189,8	74	3,13	11,81	0,42	0,58	63
	13 - modra frankinja							
	14 - zweigelt							
POZNE SORTE								
	15 - laški rizling	156,3	56	3,09	9,9	0,35	0,65	57
	16 - renski rizling	154,1	67	3,04	14,7	0,39	0,61	46
	17 - šipon	236,7	52	3,05	14,9	0,50	0,50	35
	18 - žametovka	301,6	59	3,09	11,7	0,44	0,56	50
	rane sorte	191,3	60	3,24	8,70	0,35	0,65	69
	sr. pozne sorte	189,7	70	3,14	10,30	0,40	0,60	70
	pozne sorte	193,2	59	3,06	12,62	0,42	0,58	48
	vse sorte	190,9	66	3,11	11,05	0,40	0,60	70
R>100 ZELO DOBRA KAKOVOST								
R=70 do 100 DOBRE KAKOVOSTI								
R<70 SLABE KAKOVOSTI								


Graf 1: Spremljanje dozorevanja grozdja letnika 2014:
 Povprečna masa 100 jagod grozdja v vinorodnem podokolišu Srednje Slovenske gorice



Graf 2: Spremljanje dozorevanja grozdja letnika 2014:
 Povprečna sladkorna stopnja grozdja v vinorodnem podokolišu Srednje Slovenske gorice



Graf 3: Spremljanje dozorevanja grozdja letnika 2014:
 Povprečni pH grozdja v vinorodnem podokolišu Srednje Slovenske gorice



Graf 4: Spremljanje dozorevanja grozdja letnika 2014:
Povprečne skupne kisline grozdja v vinorodnem podokolišu Srednje Slovenske gorice

