

## SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJIA 2020

Pripravila: Leonida Gregorič

Datum vzorčenja:	Sorta: <b>RANINA</b>	masa	Sladkor		pH	sk.kisl.
		100 jagod v g	Oe	Brix		v g/l
11.08.2020	<b>povprečje PODRAVJE</b>	221,2	60	14,2	3,11	9,73
18.08.2020		226,6	65	15,4	3,17	7,81
11.08.2020	<b>povprečje Štajerska Slovenija</b>	221,2	60	14,2	3,11	9,73
18.8.2020		226,6	65	15,4	3,17	7,81
11.08.2020	<b>B-RADGONSKO KAPELSKI vinorodni podokoliš</b>	220,5	59	13,9	3,07	10,00
18.08.2020		226,6	65	15,4	3,17	7,81
11.08.2020	<b>C- LJUTOMERSKO ORMOSKI vinorodni podokoliš</b>	221,8	61	14,4	3,15	9,45
18.8.2020		257,2	68	16,1	3,22	7,57
Datum vzorčenja:	Sorta: <b>RIZVANEK</b>	masa	Sladkor		Ph	sk. Kisl.
		100 jagod v g	Oe	Brix		g/l
11.08.2020	<b>povprečje PODRAVJE</b>	160,6	50	11,8	2,94	15,48
18.08.2020		165,3	58	13,7	3,10	11,42
11.08.2020	<b>povprečje Štajerska Slovenija</b>	166,7	50	11,9	2,95	15,56
18.08.2020		164,1	56	13,3	3,10	11,42
11.08.2020	<b>F-PREKMURSKI vinorodni okoliš</b>	130,4	48	11,3	2,91	15,06
18.8.2020		170,3	65	15,3	3,12	11,46
11.8.2020	<b>A- MARIBORSKI vinorodni podokoliš</b>	136,7	48	11,4	2,60	20,86
18.8.2020		144,9	54	12,7	3,03	12,80
11.08.2020	<b>B-RADGONSKO KAPELSKI vinorodni podokoliš</b>	174,6	53	12,6	3,12	11,69
18.08.2020		179,5	60	14,1	3,18	9,28
11.08.2020	<b>C- LJUTOMERSKO ORMOSKI vinorodni podokoliš</b>	203,9	56	13,1	3,12	10,51
18.08.2020		218,5	62	14,6	3,20	9,07
11.08.2020	<b>D-vinorodni podokoliš HALOZE</b>	168,3	42	10,1	2,86	21,77
18.08.2020		171,5	55	13,1	3,09	12,73
11.08.2020	<b>E-vinorodni podokoliš SREDNJE SLOVENSKE GORICE</b>	149,9	52	12,3	3,04	12,99
18.08.2020		160,5	56	13,3	3,10	10,86

Datum vzorčenja	Sorta: <b>MUŠKAT OTONEL</b>	masa	Sladkor		pH	sk.kisl.
		100 jagod v g	Oe	Brix		v g/l
11.08.2020	<b>povprečje PODRAVJE</b>	173,6	44	10,4	2,95	16,94
18.08.2020		202,2	49	11,6	3,03	12,45
11.08.2020	<b>povprečje Štajerska Slovenija</b>	165,0	41	9,6	2,89	19,45
18.08.2020		204,9	48	11,3	3,01	13,33
11.08.2020	<b>F-PREKMURSKI vinorodni okoliš</b>	155,2	44	10,6	2,93	16,04
18.8.2020		173,6	51	12,0	3,05	11,20
11.08.2020	<b>A- MARIBORSKI vinorodni podokoliš</b>	148,9	36	8,4	2,81	25,27
18.08.2020		193,6	48	11,3	2,99	14,19
11.08.2020	<b>B-RADGONSKO KAPELSKI vinorodni podokoliš</b>	213,6	52	12,3	3,14	11,56
18.08.2020		226,9	49	11,6	3,04	12,39
11.08.2020	<b>C- LJUTOMERSKO ORMOŠKI vinorodni podokoliš</b>	172,6	46	10,9	2,99	14,14
18.08.2020		234,6	58	13,6	3,22	7,31
11.08.2020	<b>D-vinorodni podokoliš HALOZE</b>	181,9	40	9,5	2,86	18,44
18.08.2020		227,5	48	11,4	3,04	11,61
11.08.2020	<b>F-PREKMURSKI vinorodni okoliš</b>	155,2	44	10,6	2,93	16,04

Datum vzorčenja:	Sorta: <b>BELI PINOT</b>	masa	Sladkor		Ph	Sk. Kisl.
		100 jagod	Oe	Brix		g/l
		v g				
18.08.2020	<b>povprečje PODRAVJE</b>	140,8	48	11,5	2,87	20,05
18.08.2020	<b>povprečje Štajerska Slovenija</b>	136,5	46	11,0	2,84	21,73
18.08.2020	<b>povprečje Prekmurje</b>	161,8	56	13,1	2,95	13,72
18.08.2020	<b>A- MARIBORSKI vinorodni podokoliš</b>	123,1	41	9,7	2,76	25,77
18.08.2020	<b>B-RADGONSKO KAPELSKI vinorodni podokoliš</b>	140,7	47	11,2	2,88	20,31
18.08.2020	<b>C- LJUTOMERSKO ORMOŠKI vinorodni podokoliš</b>	136,9	45	10,8	2,79	22,11
18.08.2020	<b>D- vinorodni podokoliš HALOZE</b>	128,7	50	11,9	2,89	18,16
18.08.2020	<b>E-vinorodni podokoliš SREDNJE SLOVENSKE GORICE</b>	134,3	52	12,4	2,94	17,82
18.08.2020	<b>G-ŠMARSKO VIRŠTANJSKI vinorodni podokoliš</b>	156,2	46	10,8	2,79	24,51

Datum vzorčenja:	<b>Sorta: CHARDONNAY</b>	<i>masa</i>	<i>Sladkor</i>		<i>pH</i>	<i>sk.kisl.</i>
		<i>100 jagod v g</i>	<i>Oe</i>	<i>Brix</i>		<i>v g/l</i>
18.08.2020	<b>povprečje PODRAVJE</b>	136,9	49	11,6	2,84	20,43
18.08.2020	<b>povprečje Štajerska Slovenija</b>	135,6	48	11,3	2,82	21,24
18.08.2020	<b>povprečje Prekmurje</b>	143,2	54	12,7	2,94	16,37
18.08.2020	<b>A- MARIBORSKI vinorodni podokoliš</b>	124,9	43	10,3	2,83	23,48
18.08.2020	<b>B-RADGONSKO KAPELSKI vinorodni podokoliš</b>	156,2	55	12,9	2,78	19,00
18.08.2020	<b>C- LJUTOMERSKO ORMOŠKI vinorodni podokoliš</b>	160,7	49	11,7	2,91	19,06
18.08.2020	<b>D- vinorodni podokoliš HALOZE</b>	126,8	47	11,1	2,85	20,11
18.08.2020	<b>E-vinorodni podokoliš SREDNJE SLOVENSKE GORICE</b>	136,4	49	11,6	2,85	20,76
18.08.2020	<b>G-ŠMARSKO VIRŠTANJSKI vinorodni podokoliš</b>	134,0	45	10,7	2,83	22,86

Datum vzorčenja:	<b>Sorta: SIVI PINOT</b>	<i>masa</i>	<i>Sladkor</i>		<i>pH</i>	<i>sk.kisl.</i>
		<i>100 jagod v g</i>	<i>Oe</i>	<i>Brix</i>		<i>v g/l</i>
18.08.2020	<b>povprečje PODRAVJE</b>	118,6	56	13,2	2,92	16,40
18.08.2020	<b>povprečje Štajerska Slovenija</b>	118,2	56	13,2	2,92	16,57
18.08.2020	<b>povprečje Prekmurje</b>	121,4	55	13,1	2,96	15,34
18.08.2020	<b>A- MARIBORSKI vinorodni podokoliš</b>	95,3	52	12,4	2,89	18,95
18.08.2020	<b>B-RADGONSKO KAPELSKI vinorodni podokoliš</b>	141,1	61	14,3	2,99	13,57
18.08.2020	<b>C- LJUTOMERSKO ORMOŠKI vinorodni podokoliš</b>	137,1	58	13,7	2,95	14,50
18.08.2020	<b>D- vinorodni podokoliš HALOZE</b>	128,3	57	13,5	2,97	15,42
18.08.2020	<b>E-vinorodni podokoliš SREDNJE SLOVENSKE GORICE</b>	114,5	59	13,9	2,91	15,06
18.08.2020	<b>G-ŠMARSKO VIRŠTANJSKI vinorodni podokoliš</b>	134,7	55	12,9	2,86	17,49

Datum vzorčenja:	<b>Sorta: ZELENi SILVANEC</b>	<i>masa</i>	<i>Sladkor</i>		<i>pH</i>	<i>sk.kisl.</i>
		<i>100 jagod v g</i>	<i>Oe</i>	<i>Brix</i>		<i>v g/l</i>
18.08.2020	<b>povprečje PODRAVJE</b>	172,1	44	10,4	2,83	21,73
18.08.2020	<b>povprečje Štajerska Slovenija</b>	171,	43	10,2	2,82	22,40
18.08.2020	<b>povprečje Prekmurje</b>	177,3	47	11,1	2,87	18,74
18.08.2020	<b>A- MARIBORSKI vinorodni podokoliš</b>	158,8	36	8,5	2,74	26,84
18.08.2020	<b>B-RADGONSKO KAPELSKI vinorodni podokoliš</b>	187,0	43	10,3	2,83	22,35
18.08.2020	<b>C- LJUTOMERSKO ORMOŠKI vinorodni podokoliš</b>	153,8	52	12,4	2,84	18,76
18.08.2020	<b>D- vinorodni podokoliš HALOZE</b>	180,4	45	10,8	2,92	19,68
18.08.2020	<b>E-vinorodni podokoliš SREDNJE SLOVENSKE GORICE</b>	179,9	43	10,44	2,76	24,54
18.08.2020	<b>G-ŠMARSKO VIRŠTANJSKI vinorodni podokoliš</b>	153,2	48/	11,4	2,85	19,67

Datum vzorčenja:	<b>Sorta: SAUVIGNON</b>	<i>masa</i>	<i>Sladkor</i>		<i>pH</i>	<i>sk.kisl.</i>
		<i>100 jagod v g</i>	<i>Oe</i>	<i>Brix</i>		<i>v g/l</i>
18.08.2020	<b>povprečje PODRAVJE</b>	134,9	49	11,8	2,83	21,30
18.08.2020	<b>povprečje Štajerska Slovenija</b>	132,7	48	11,4	2,81	22,32
18.08.2020	<b>povprečje Prekmurje</b>	144,7	57	13,5	2,90	16,68
18.08.2020	<b>A- MARIBORSKI vinorodni podokoliš</b>	120,6	44	10,5	2,75	24,75
18.08.2020	<b>B-RADGONSKO KAPELSKI vinorodni podokoliš</b>	154,7	55	12,9	2,86	18,83
18.08.2020	<b>C- LJUTOMERSKO ORMOŠKI vinorodni podokoliš</b>	149,3	54	12,7	2,82	18,08
18.08.2020	<b>D- vinorodni podokoliš HALOZE</b>	142,3	51	12,2	2,86	20,67
18.08.2020	<b>E-vinorodni podokoliš SREDNJE SLOVENSKE GORICE</b>	137,9	50	11,8	2,86	20,53
18.08.2020	<b>G-ŠMARSKO VIRŠTANJSKI vinorodni podokoliš</b>	119,0	43	10,3	2,76	25,09

Datum vzorčenja:	<b>Sorta: TRAMINEC</b>	<i>masa</i>	<i>Sladkor</i>		<i>pH</i>	<i>sk.kisl.</i>
		<i>100 jagod v g</i>	<i>Oe</i>	<i>Brix</i>		<i>v g/l</i>
18.08.2020	<b>povprečje PODRAVJE</b>	142,8	58	13,8	3,04	13,36
18.08.2020	<b>povprečje Štajerska Slovenija</b>	143,0	58	13,7	3,02	13,92
18.08.2020	<b>povprečje Prekmurje</b>	141,3	61	14,4	3,17	9,99
18.08.2020	<b>A- MARIBORSKI vinorodni podokoliš</b>	129,6	51	12,1	2,91	17,92
18.08.2020	<b>B-RADGONSKO KAPELSKI vinorodni podokoliš</b>	151,7	60	14,2	3,07	11,73
18.08.2020	<b>C- LJUTOMERSKO ORMOŠKI vinorodni podokoliš</b>	171,6	62	14,6	3,16	10,28
18.08.2020	<b>D- vinorodni podokoliš HALOZE</b>	144,5	64	15,1	3,08	13,12
18.08.2020	<b>E-vinorodni podokoliš SREDNJE SLOVENSKE GORICE</b>	142,4	58	13,7	3,04	14,05
18.08.2020	<b>G-ŠMARSKO VIRŠTANJSKI vinorodni podokoliš</b>	138,3	55	13	2,97	14,98

Datum vzorčenja:	<b>Sorta: RUMENI MUŠKAT</b>	<i>masa</i>	<i>Sladkor</i>		<i>pH</i>	<i>sk.kisl.</i>
		<i>100 jagod v g</i>	<i>Oe</i>	<i>Brix</i>		<i>v g/l</i>
18.08.2020	<b>povprečje PODRAVJE</b>	192,9	47	11,3	2,88	17,84
18.08.2020	<b>povprečje Štajerska Slovenija</b>	189,0	47	11,1	2,86	18,69
18.08.2020	<b>povprečje Prekmurje</b>	212,3	52	12,3	2,98	13,60
18.08.2020	<b>A- MARIBORSKI vinorodni podokoliš</b>	170,4	44	10,4	2,76	22,38
18.08.2020	<b>B-RADGONSKO KAPELSKI vinorodni podokoliš</b>	217,5	50	11,9	2,90	14,23
18.08.2020	<b>C- LJUTOMERSKO ORMOŠKI vinorodni podokoliš</b>	133,4	51	12,1	2,95	14,59
18.08.2020	<b>D- vinorodni podokoliš HALOZE</b>	186,0	47	11,3	2,91	18,70
18.08.2020	<b>E-vinorodni podokoliš SREDNJE SLOVENSKE GORICE</b>	200,2	50	11,9	2,94	15,32
18.08.2020	<b>G-ŠMARSKO VIRŠTANJSKI vinorodni podokoliš</b>	171,2	43	10,2	2,79	22,83
Datum vzorčenja:	<b>Sorta: KERNER</b>	<i>masa</i>	<i>Sladkor</i>		<i>pH</i>	<i>sk.kisl.</i>
		<i>100 jagod v g</i>	<i>Oe</i>	<i>Brix</i>		<i>v g/l</i>
18.08.2020	<b>povprečje PODRAVJE</b>	148,7	46	10,9	2,86	19,83
18.08.2020	<b>povprečje Štajerska Slovenija</b>	147,8	45	10,7	2,85	20,34
18.08.2020	<b>povprečje Prekmurje</b>	152,9	49	11,7	2,91	17,29
18.08.2020	<b>A- MARIBORSKI vinorodni podokoliš</b>	142,0	41	9,8	2,77	23,81
18.08.2020	<b>B-RADGONSKO KAPELSKI vinorodni podokoliš</b>	173,5	47	11,2	2,88	20,56
18.08.2020	<b>C- LJUTOMERSKO ORMOŠKI vinorodni podokoliš</b>	174,2	51	12,0	2,92	17,99
18.08.2020	<b>D- vinorodni podokoliš HALOZE</b>	118,3	44	10,6	2,88	21,09
18.08.2020	<b>E-vinorodni podokoliš SREDNJE SLOVENSKE GORICE</b>	170,5	48	11,5	2,92	15,69
18.08.2020	<b>G-ŠMARSKO VIRŠTANJSKI vinorodni podokoliš</b>	134,9	45	10,6	2,82	20,54
Datum vzorčenja:	<b>Sorta: MODRI PINOT</b>	<i>masa</i>	<i>Sladkor</i>		<i>pH</i>	<i>sk.kisl.</i>
		<i>100 jagod v g</i>	<i>Oe</i>	<i>Brix</i>		<i>v g/l</i>
18.08.2020	<b>povprečje PODRAVJE</b>	144,3	52	12,4	2,89	18,75
18.08.2020	<b>povprečje Štajerska Slovenija</b>	144,3	52	12,4	2,89	18,99
18.08.2020	<b>povprečje Prekmurje</b>	128,2	51	12,1	2,87	17,50
18.08.2020	<b>A- MARIBORSKI vinorodni podokoliš</b>	135,0	48	11,5	2,82	22,85
18.08.2020	<b>B- RADGONSKO KAPELSKI vinorodni podokoliš</b>	144,9	57	13,5	2,99	14,12
18.08.2020	<b>C- LJUTOMERSKO ORMOŠKI</b>	168,0	55	13,0	2,96	18,04

	<b>vinorodni podokoliš</b>					
18.08.2020	<b>D- vinorodni podokoliš HALOZE</b>	156,1	50	11,9	2,87	19,83
18.08.2020	<b>E-vinorodni podokoliš SREDNJE SLOVENSKE GORICE</b>	156,2	55	13	2,87	18,96
18.08.2020	<b>G-ŠMARSKO-IRŠTANJSKI vinorodni podokoliš</b>	150,3	55	13	2,93	17,22

Datum vzorčenja:	<b>Sorta: MODRA FRANKINJA</b>	<i>masa</i>	<i>Sladkor</i>		<i>pH</i>	<i>sk.kisl.</i>
		<i>100 jagod v g</i>	<i>Oe</i>	<i>Brix</i>		<i>v g/l</i>
18.08.2020	<b>povprečje PODRAVJE</b>	140,5	48	11,4	2,84	20,54
18.08.2020	<b>povprečje Štajerska Slovenija</b>	141,2	48	11,4	2,85	20,16
18.08.2020	<b>povprečje Prekmurje</b>	138,2	48	11,4	2,81	21,71
18.08.2020	<b>A- MARIBORSKI vinorodni podokoliš</b>	130,6	43	10,3	2,81	24,26
18.08.2020	<b>G-ŠMARSKO VIRŠTANJSKI vinorodni podokoliš</b>	146,5	50	12	2,86	18,11