


Datum:		22. avgust 2017							
B- Radgonsko- Kapelski vinorodni podokoliš									
	sorta	masa(g)	Oe	Brix	pH	kislina (g/l)	jabolčna kislina %	vinska kislina %	Faktor zrelosti po Benvegninu R
RANE SORTE									
	1 - ranina	263,7	87	20,4	3,41	6,38	45	55	136
	2 - rizvanec	220,5	68	16,1	3,32	6,67	44	56	101
	3 - muškati otonel	270,7	69	16,5	3,48	5,42	43	57	128
SREDNJE POZNE SORTE									
	4 - beli pinot	178,6	75	17,7	3,15	9,48	52	48	79
	5 - chardonnay	162,6	74	17,6	3,06	9,17	42	58	81
	6 - sivi pinot	155,7	73	17,3	3,16	8,35	44	56	87
	7 - zeleni silvanec	211,4	65	15,4	3,06	9,12	50	50	71
	8 - sauvignon	190,9	74	17,5	3,11	10,03	46	54	73
	9 - traminec	153,7	80	18,8	3,32	6,34	34	66	128
	10 - rumeni muškati	248,7	65	15,3	3,12	8,54	47	53	76
	11 - kerner	229,7	71	17,0	3,06	8,45	36	64	86
	12 - modri pinot	166,2	71	17,0	3,06	10,77	51	49	66
POZNE SORTE									
	15 - laški rizling	155,3	64	15,2	3,03	10,35	48	52	63
	16 - renski rizling	151,9	68	16,0	2,90	14,59	46	54	48
	17 - šipon	256,0	55	12,9	2,83	14,56	53	47	38
	rane sorte	251,6	74	17,6	3,40	6,15	44	56	122
	sr. pozne sorte	183,0	73	17,2	3,13	8,70	45	55	87
	pozne sorte	174,1	64	15,1	2,94	12,89	49	51	52
	vse sorte	191,5	70	16,7	3,12	9,40	45	55	94
R>100 ZELO DOBRA KAKOVOST									
R=70 do 100 DOBRA KAKOVOST									
R<70 SLABA KAKOVOST									

Graf 1: Spremljanje dozorevanja grozdja letnika 2017:


Povprečna masa 100jagod grozdja v Radgonsko Kapelskem vinorodnem podokolišu



Graf 2: Spremljanje dozorevanja grozdja letnika 2017:
Povprečna sladkorna stopnja grozdja v Radgonsko Kapelskem vinorodnem podokolišu



Graf 3: Spremljanje dozorevanja grozdja letnika 2017:
Povprečni pH grozdja v Radgonsko Kapelskem vinorodnem podokolišu



**Graf 4: Spremljanje dozorevanja grozdja letnika 2017:
Povprečni skupne kisline grozdja v Radgonsko Kapelskem vinorodnem podokolišu**

