



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
MARIBOR

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor  
tel.: (02) 228 49 00, fax: (02) 251 94 82  
E-pošta: [info@kmetijski-zavod.si](mailto:info@kmetijski-zavod.si),  
<http://www.kmetijski-zavod.si/>

## OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA PRED BOLEZNIMI

Datum: 5. 6. 2017

Krompir je v SV Sloveniji v različnih fazah razvoja. Zgodni krompir je že v fenološki fazi BBCH 407 – 408 (doseženo je 70% do 100 % skupne končne mase gomoljev), ostale sorte so v fenofazi začetka sklepanja vrst. Vremenske razmere v zadnjem tednu meseca maja in v začetku junija so bile za okužbe in širjenje krompirjeve plesni izredno ugodne. Prvih peg krompirjeve plesni še nismo odkrili.

Priporočamo, da se posevki krompirja natančno pregledajo in da se opravi preventivno škropljenje z enim od spodaj naštetih kontaktnih fungicidov. V krompiriščih, kjer so vrste že sklenjene, priporočamo uporabo spodaj naštetih sistemskih in polsistemskih fungicidov.

**Kontaktne fungicide za zatiranje krompirjeve plesni so:** Penncozeb 75 DG 1,7 kg/ha, Pinozeb M-25 2 kg/ha, Dithane M-45 2 kg/ha\*, Dithane DG neotec 2 kg/ha\*, Mankoz 75 WG 2 kg/ha\*, Manfil 75 WG 2 kg/ha, Manfil 80 WP 2 kg/ha, Polyram DF 2 kg/ha, Antracol 2,5 kg/ha\*, Antracol 70 WG 2,5 kg/ha\*, Biotip bakrov fungicid plus 4-5 L/ha, Cuprablau Z 35 WG 2,1 kg/ha\*, Cuprablau Z 35 WP 3,0 kg/ha\*, Frowncide 0,4 l/ha, Banko 500 2,0 L/ha, Winby 0,4 L/ha, Shirlan 500 SC 0,4 l/ha, Ranman Twinpack 0,2 l/ha, Ranman top 0,5 l/ha, Enervin 2 kg/ha

**Polstemični in sistemski fungicide so:** Equation pro 0,4 kg/ha in Tanos 50 WG 0,7 kg/ha, Antracol combi 2,5 kg/ha, Banjo forte 1,0 L/ha, , Acrobat MZ WG 2 kg/ha\*, Forum MZ WG 2 kg/ha\*, Moximate 725 WG 2,5 kg/ha, Moximate 725 WP 2,5 kg/ha, Moximate plus 2,5 kg/ha, Infinito 1,2-1,6 l/ha, Melody duo WG 66,8 2,5 kg/ha, Revus 0,4-0,6 l/ha, Pergado MZ 2,5kg/ha<sup>c</sup>, Gett 2-2,5 kg/ha\*, Ridomil Gold MZ pepite 2,5 kg/ha, Galben M 2,5 kg/ha, Electis 75 WG 1,5-1,8 kg/ha, Orvego 0,8 l/ha, Nautile DG 2 kg/ha, Nautile WP 2,25 kg/ha, Profilux 2,5 kg/ha, Curzate C extra 2,0 kg/ha, Curzate M 72,5 WG 2,3 kg/ha, Cymbal 0,2 do 0,25 kg/ha + potrebno je dodati kontaktni pripravek ali Sacron 45 DG 0,22 kg /ha + potrebno je dodati kontaktni pripravek. Fungicide označeni z \*, so registrirani še za zatiranje črne listne pegavosti krompirja (*Alternaria solani*).

**Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.**

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN