



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
MARIBOR

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor  
tel.: (02) 228 49 00, fax: (02) 251 94 82  
E-pošta: [info@kmetijski-zavod.si](mailto:info@kmetijski-zavod.si),  
<http://www.kmetijski-zavod.si/>

## OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA PRED BOLEZNIMI

Datum: 24. 5. 2018

Krompir je v SV Sloveniji v različnih fazah razvoja. Zgodni krompir je že v fenološki fazi BBCH 407 (doseženo je do 70% skupne končne mase gomoljev), ostale sorte so v fenofazi začetka sklepanja vrst. Vremenske razmere v drugi dekadi maja so bile za okužbe s krompirjevo - paradižnikovo plesnijo izredno ugodne, vendar prvih peg krompirjeve - paradižnikove plesni še nismo odkrili.

Priporočamo, da se posevki krompirja natančno pregledajo in da se opravi preventivno škropljenje z enim od spodaj naštetih kontaktnih fungicidov. V krompiriščih, kjer so vrste že sklenjene, priporočamo uporabo spodaj naštetih sistemskih in polsistemskih fungicidov.

**Kontaktne fungicidi za zatiranje krompirjeve plesni so:** Penncozeb 75 DG 1,7 kg/ha, Pinozeb M-25 2 kg/ha, Dithane M-45 2 kg/ha\*, Dithane DG neotec 2 kg/ha\*, Mankoz 75 WG 2 kg/ha\*, Manfil 75 WG 2 kg/ha, Manfil 80 WP 2 kg/ha, Polyram DF 2 kg/ha, Antracol 2,5 kg/ha\*, Antracol 70 WG 2,5 kg/ha\*, Biotip bakrov fungicid plus 4-5 L/ha, Badge WG 3,0 kg/ha, Cuprablau Z 35 WG 2,1 kg/ha\*, Cuprablau Z 35 WP 3,0 kg/ha\*, Frownicide 0,4 l/ha, Banko 500 2,0 L/ha, Winby 0,4 L/ha, Shirlan 500 SC 0,4 l/ha, Ranman Twinpack 0,2 l/ha, Ranman top 0,5 l/ha, Enervin 2 kg/ha

**Polstemični in sistemski fungicidi so:** Equation pro 0,4 kg/ha in Tanos 50 WG 0,7 kg/ha, Antracol combi WP 62,8 2,5 kg/ha, Banjo forte 1,0 L/ha, Acrobat MZ WG 2 kg/ha\*, Forum MZ WG 2 kg/ha\*, Moximate 725 WG 2,5 kg/ha, Moximate 725 WP 2,5 kg/ha, Moximate plus 2,5 kg/ha, Infinito 1,2-1,6 l/ha, Melody duo WG 66,8 2,5 kg/ha, Revus 0,6 l/ha, Pergado MZ 2,5kg/ha, Gett 2,5 kg/ha\*, Ridomil Gold MZ pepite 2,5 kg/ha, Galben M 2,5 kg/ha, Electis 75 WG 1,5-1,8 kg/ha, Orvego 0,8 l/ha, Nautile DG 2 kg/ha, Nautile WP 2,25 kg/ha, Profilux 2,5 kg/ha, Curzate C extra 2,0 kg/ha, Proxanil 450 SC 2,0 – 2,5 L/ha, Curzate M 72,5 WG 2,3 kg/ha, Cymbal 0,2 do 0,25 kg/ha + potrebno je dodati kontaktni pripravek ali Sacron 45 DG 0,22 kg /ha + potrebno je dodati kontaktni pripravek.

Fungicidi označeni z \*, so registrirani še za zatiranje črne listne pegavosti krompirja (*Alternaria solani*).

**Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.**

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN