

OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV V OLJNIH BUČAH

datum: 8. maj 2018

Setev oljnih buč se je pričela v preteklem tednu. Vremenske razmere s padavinami so omogočile dobre pogoje za delovanje 'talnih' herbicidov. Pleveli v oljnih bučah lahko zatiramo pred setvijo s plitko zadelavo v tla, ali takoj po setvi pred vznikom oljnih buč. Po vzniku lahko uporabimo le še Fusilade forte za ozkolistne pleveli.

V oljnih bučah so registrirani naslednji herbicidi:

Preparat	Odmerek, čas uporabe	Za zatiranje:
Devrinol 45 FL (napropamid 45%)	2 – 2,5 l/ha, tretiramo pred setvijo oljnih buč, obvezno plitko zadelamo	Enoletnega in širokolistnega plevela
Centium 36 CS (klomazon 36%) Command 36 CS (klomazon 36%) Dr. Metrob Klomazon (klomazon 36%)	0,25 L/ha, po setvi pred vznikom posevka	Dobro zatira pleveli, kot so npr.: navadna zvezdica (Stellariamedia), perzijski jetičnik (Veronicapersica), enoletna latovka (Poaannua) in plezajoča lakota (Galiumaparine). Zadovoljivo zatira: belo metlika (Chenopodium album), poljski jetičnik (Veronicaarvensis), navadno kostrebo (Echinochloacrus –galli) in škrlatno rdečo mrtvo koprivo (Lamiumpurpureum). Sredstvo ne zatira: navadne rosnice (Fumariaofficinalis) in njivske vijolice (Viola arvensis).
Successor 600 (petoksamid 60%) Prepovedan na VVOI in območjih NUV za vključene v KOPOP.	2 – 4 l/ha, takoj po setvi: najkasneje 3-5 dni po setvi	Sredstvo zatira ozkolistne pleveli, kot so npr.: navadna kostreba (Echinochloacrus-galli), muhviči (Setariaspp.) in enoletna latovka (Poaannua) ter širokolistne pleveli kot so npr.: srhodlakavi ščir (Amaranthusretroflexus), bela metlika (Chenopodium album), drobnocvetni rogovilček (Galinsogaparviflora), kamilice (Matricariaspp.), breskova dresen (Polygonumpersicaria) in pasje zelišče (Solanumnigrum).
Fusilade forte za manjše uporabe (fluazifop-p-butil 15%)	0,8-1,7 l/ha po vzniku plevelov in buč	za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela po vzniku oljnih buč

Prepovedan na VVOI - pomeni, da navedene herbicide ni dovoljeno uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih, prepoved velja za vsa kmetijska gospodarstva, ki kmetujejo na VVOI.

Prepovedan na NUV - pomeni, da navedene herbicide ni dovoljeno uporabljati na prispevnih območjih vodnih teles podzemnih in površinskih voda po načrtu upravljanja z vodami (NUV) za tista kmetijska gospodarstva, ki so vključena v program KOPOP operacija Poljedelstvo in zelenjadarstvo in Vodni viri.

PRED UPORABO POSAMEZNIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV JE POTREBNO UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO!!