

OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV V OLJNIH BUČAH

datum: 3. maj 2019

Setev oljnih buč se je pričela v preteklem tednu. Napovedane padavine bodo omogočile dobre pogoje za delovanje 'talnih' herbicidov. Pleveli v oljnih bučah lahko zatiramo pred setvijo s plitko zadelavo v tla, ali takoj po setvi pred vznikom oljnih buč. Po vzniku lahko uporabimo le še Fusilade forte za ozkolistne pleveli.

V oljnih bučah so registrirani naslednji herbicidi:

Pripravek	Odmerek, čas uporabe	Za zatiranje:
Centium 36 CS (klomazon 36%) Command 36 CS (klomazon 36%) Dr. Metrob Klomazon (klomazon 36%)	0,25 L/ha, po setvi pred vznikom posevka	Dobro zatira pleveli, kot so npr.: navadna zvezdica (<i>Stellaria media</i>), perzijski jetičnik (<i>Veronica persica</i>), enoletna latovka (<i>Poa annua</i>) in plezajoča lakota (<i>Galium aparine</i>). Zadovoljivo zatira: belo metliko (<i>Chenopodium album</i>), poljski jetičnik (<i>Veronica arvensis</i>), navadno kostrebo (<i>Echinochloa crus-galli</i>) in škrlatno rdečo mrtvo koprivo (<i>Lamium purpureum</i>). Sredstvo ne zatira: navadne rosnice (<i>Fumaria officinalis</i>) in njivske vijolice (<i>Viola arvensis</i>).
Successor 600 (petoksamid 60%) Prepovedan na VVOI in območjih NUV za vključene v KOPOP.	2 – 4 l/ha, takoj po setvi: najkasneje 3-5 dni po setvi	Sredstvo zatira ozkolistne pleveli, kot so npr.: navadna kostreba (<i>Echinochloa crus-galli</i>), muhviči (<i>Setaria spp.</i>) in enoletna latovka (<i>Poa annua</i>) ter širokolistne pleveli kot so npr.: srhodlakavi ščir (<i>Amaranthus retroflexus</i>), bela metlika (<i>Chenopodium album</i>), drobnocvetni rogovilček (<i>Galinsoga parviflora</i>), kamilice (<i>Matricaria spp.</i>), breskova dresen (<i>Polygonum persicaria</i>) in pasje zelišče (<i>Solanum nigrum</i>).
Fusilade forte za manjše uporabe (fluazifop-p-butil 15%)	0,8-1,7 l/ha po vzniku plevelov in buč	za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela po vzniku oljnih buč

Prepovedan na VVOI - pomeni, da navedene herbicide ni dovoljeno uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih, prepoved velja za vsa kmetijska gospodarstva, ki kmetujejo na VVOI.

Prepovedan na NUV - pomeni, da navedene herbicide ni dovoljeno uporabljati na prispevnih območjih vodnih teles podzemnih in površinskih voda po načrtu upravljanja z vodami (NUV) za tista kmetijska gospodarstva, ki so vključena v program KOPOP operacija Poljedelstvo in zelenjadarstvo in Vodni viri.

PRED UPORABO POSAMEZNIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV JE POTREBNO UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO!!

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN