

OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV – JABLANOV ŠKRLUP

Datum: 13. 4. 2018

V času včerajšnjih padavin (v Mariboru je od 12 ure naprej padlo 6,4 L/m²) smo na lovilcu spor Mycotrap zabeležili močan izbruh askospor (2500 spor) **jablanovega škrlupa**, vremenski pogoji pa so omogočili primarno okužbo z jablanovim škrlupom.

Tisti sadjarji, ki niste uspeli opraviti škropljenja proti jablanovemu škrlupu tik pred omenjenimi padavinami, morate le-to opraviti v najkrajšem času oz. najkasneje v času 24 ur od pričetka padavin.

V tem primeru je mogoče uporabiti pripravke **Syllit 400 SC** (1,9 L/ha, uporaba brez mešanja z ostalimi FFS) ali enega od anilinopirimidinskih pripravkov: **Chorus 50 WG** (0,45 kg/ha) ali **Mythos** (1,5 L/ha) ali **Pyrus 400 SC** (1 L/ha) ali **Faban** (1,2 L/ha) ali **Scala** (1,125 L/ha). Anilinopirimidinskim pripravkom je potrebno dodati še enega od kontaktnih pripravkov razen pripravkoma Faban in Syllit.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN