



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
MARIBOR

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
tel.: (02) 228 49 00, fax: (02) 251 94 82
E-pošta: info@kmetijski-zavod.si,
<http://www.kmetijski-zavod.si/>

OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV NA STRNIŠČIH

Žetev žit v severovzhodni Sloveniji je v glavnem končana. Na neobdelanih strniščih se najpogosteje razvijajo večletni pleveli kot so njivski slak, plazeča pirnica, prsati pesjak, njivski osat, dresni, topolistna kislica (t.i. ščavje), navadni pelin, navadni regrat, robide, trpotci, divji sirek, ostrice (Cyperus), ki jih v posameznih kulturah (npr. oljne buče) težje zatremo. Hkrati zatiramo tudi enoletne pleveli (pelinolistno ambrozijo in druge).

Strnišča pustimo, da pleveli razvijejo dovolj listne mase, kar je pogoj za učinkovito delovanje herbicidov na osnovi aktivne snovi glifosat.

Za zatiranje plevelov na strniščih je mogoče uporabiti sledeče herbicide na osnovi aktivne snovi glifosat : Helosate 450 SL v 4 l/ha, Helosata 450 TF v 4,0 L/ha, Roundup powermax 1 - 5 kg/ha, Touchdown system 4 - 2-3 l/ha za enoletne pleveli ter 4-8 l/ha za večletne pleveli, Boom efekt 2-3 l/ha za enoletne pleveli ter od 2,5 do 9 l/ha za večletne pleveli; BQM super - 2-4l/ha za enoletne pleveli ter od 2,5 do 9 l/ha za večletne pleveli, odvisno od posamezne vrste plevela, Clinic 360 SL -1,5 – 2 l za enoletne pleveli ter od 4 do 10 l/ha za večletne pleveli; Clinic TF 2 – 6 l/ha, Dominator ultra 360 SL - 2-4 l/ha za enoletne pleveli, 2,5 -10 l/ha za večletne pleveli; Roundup ultra – 2-4 l /ha za enoletne pleveli, 2,5 do 10 l/ha za večletne pleveli, Shyfo – 1,5-3 l/ha za enoletne pleveli, 2 - 5 l/ha za večletne pleveli, Tajfun 360 - 2-4 l/ha za enoletne pleveli, 2,5 -10 l/ha za večletne pleveli, Roundup energy- 1,5- 3 l/ha za enoletne pleveli, 2,5 do 8 l/ha za večletne pleveli, Roundup flex- 1,4- 2,8 l/ha za enoletne pleveli, 2,3 do 7,5 l/ha za večletne pleveli, Roundup star v odmerku do 5,0 L/ha, Roundup max – 2-4 l /ha za enoletne pleveli, 2,5 do 10 l/ha za večletne pleveli, Kyleo 3-5 l/ha. Na strnišči, kjer ni prisotnih ozkolistnih plevelov – travnih plevelov, je mogoče namesto zgoraj naštetih herbicidov uporabiti Banvel 480 S v odmerku 0,75 L/ha in Banvel 4 S v odmerku 1,0 do 1,5 L/ha.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN