

VARSTVO VINOGRADOV po toči

Datum: 11. 8. 2017

V neurju 10.8. se je ob močnih nalivih ponekod pojavila tudi toča, ki je povzročila poškodbe na listju in grozdju.

V primeru poškodb priporočamo škropljenje z enim oz. kombinacijo spodaj naštetih pripravkov.

Samo za pozne sorte, ki se bodo obirale po 20. septembru, lahko uporabite pripravka **Folpan 80 WDG** - karenca 35 dni ali **Folpan 50 SC** – karenca 28 dni.

Za nearomatične in ranjše sorte lahko uporabite tudi enega od bakrenih pripravkov s krajšo karenčno dobo: **Cuprablau Z 50 WP** – karenca 21 dni, **Cuprablau Z 35 WP** – karenca 21 dni, **Cuprablau Z ultra WP** – karenca 21 dni, **Champion 50 WG** samo s staro etiketo – karenca 21 dni, **Champ formula 2 Flo** samo s staro etiketo – karenca 21 dni. Ostali registrirani bakreni pripravki imajo daljšo karenco (28 oziroma 35 dni).

V vinogradih, kjer so poškodovane tudi grozdne jagode in je grozdje v fenološki fazi mehčanja, priporočamo tudi dodajanje enega od »botriticidov« ob upoštevanju karenčne dobe: **Cantus** (1,2 kg/ha), **Mythos** (2,5 L/ha), **Prolectus** (1,2 kg/ha), **Pyrus 400 SC** (2 L/ha), **Rovral Aquaflo** (1,5 L/ha), **Switch 62,5 WG** (1 kg/ha), **Teldor SC 500**, **Teldor plus** (1-1,5 L/ha).

Karenčne dobe: Cantus WG – 28 dni, Switch 62,5 WG – 21 dni, Teldor SC 500, Teldor plus – 21 dni, Mythos – 21 dni, Prolectus – 14 dni, Pyrus 400 SC - 35 dni, Rovral aquaflo – 21 dni.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN