



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
MARIBOR**

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor

tel.: (02) 228 49 00, fax: (02) 251 94 82

E-pošta: [info@kmetijski-zavod.si](mailto:info@kmetijski-zavod.si), <http://www.kmetijski-zavod.si/>

## OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV

**Datum: 8. 8. 2012**

**Številka: 10**

Rane in srednje pozne sorte so že v fenološki fazi mehčanja jagod, pozne sorte pa v začetku omenjene fenološke faze, zato priporočamo uporabo »botriticidov« proti sivi grozdni plesni – botritisu. Za srednje pozne sorte je že optimalni termin škropljenja, za pozne sorte pa po 10. avgustu, oziroma ob začetku mehčanja.

Uporabiti je mogoče pripravke **Cantus WG** v odmerku 1,0 do 1,2 kg/ha, **Switch 62,5 WG** v 0,8 kg/ha, **Teldor SC 500** v 1,0 do 1,5 L/ha, **Mythos** v 2,5 L/ha, **Pyrus 400 SC** v 2,0 L/ha, **Rovral aquaflo** v 1,5 L/ha ali **Botector** v odmerku 0,4 kg/ha ob porabi vode 400 l/ha.

Na 'aromatičnih' sortah (npr. Sauvignon) po nekaterih podatkih iz strokovne literature lahko pri uporabi bakrovih pripravkov za zaključna škropljenja prihaja do vpliva na arome. Zato lahko namesto bakrovih pripravkov uporabite pripravke, ki imajo kratko karenčno dobo kot so: **Electis 75 WG v 0,15 do 0,18%** ali **Mildicut v 0,4% konc.** ali **Quadris 1,0 l/ha**. Na sortah, ki so v fenološki fazi do začetka mehčanja jagod (BBCH 79 - 85) lahko uporabite pripravke **Dithane DG neotec**, **Dithane M 45 (0,2 do 0,25%)** ali **Manfil 75 0,2%** ali **Manfil 80 WP 0,2%**, **Pinozeb M-45 0,2%**, ali **Penncozeb 75 DG v 0,2%**.

V ostalih vinogradih je mogoče uporabiti uporabo enega od bakrovih pripravkov kot so: **Cuprablau Z** v odmerku 3,0 kg/ha, **Cuprablau Z ultra** v 2,5 kg/ha, **Champion 50 WG** v 2,0 do 2,5 kg/ha, **Champ formula 2 Flo** v 2,0 L/ha, **Flowbrix blau SC** v 2,5 L/ha, **Kocide 2000**, **Kocide DF** v 1,5 do 2,0 kg/ha, **Nordox 75 WG** v 1,0 do 1,5 kg/ha, **Kupro 190 SC** v 7,5 kg/ha ali **Bordojska brozga** v 6,0 do 8,0 kg/ha.

Za zatiranje oidija so primerni pripravki na osnovi močljivega žvepla kot so **0,3% Cosan** ali **0,3% Vindex 80 WG**, **0,3 % Kumulus DF** ali **0,3% Močljivo žveplo** ali **0,3 % Pepelin** ali **0,3% Thiovit jet**.

Opozarjamo na dosledno upoštevanje karenčne dobe za posamezne kemične pripravke.

Karenčne dobe za priporočene pripravke znašajo:

Dithane, Manfil, Pinozeb, Penncozeb, Manfil – 28 dni, Electis 75 WG 28 dni, Mildicut 21 dni, Quadris 21 dni, Cuprablau Z – 28 dni, Cuprablau Z ultra – 28 dni, Champion 50 WG– 21 dni, Champ formula 2 Flo– 21 dni, Flowbrix blau SC – 28 dni, Kocide DF – 35 dni, Kocide 2000 - 35 dni, Nordox 75 WG – 35 dni, Kupro 190 SC – 28 dni ter Bordojska brozga – 21 dni.

Močljiva žvepla (Cosan, Vindex 80 WG, Kumulus DF, Močljivo žveplo, Pepelin in Thiovit jet) – 28 dni.

Cantus WG – 28 dni, Switch 62,5 WG – 21 dni, Teldor SC 500 – namizno grozdje 14 dni, vinsko grozdje 21 dni, Mythos – 21 dni, Pyrus 400 SC - 35 dni, Rovral aquaflo – 21 dni.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN